

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Красноярский край, Абанский р-н, п. Абан, ул. Советская, 199 Производственное отделение/ Восточнкие электрические се- ти/Абанский район электриче- ских сетей/Участок трансфор- та электроэнерги	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Техник 2 категории Производственное отделение/ Восточнкие электрические се- ти/Абанский район электриче- ских сетей/Участок трансфор- та электроэнерги	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Оператор 4 разряда Производственное отделение/ Восточнкие электрические се- ти/Абанский район электриче- ских сетей/Оперативно- диспетчерская группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Начальник группы Красноярский край, Канский р-н, с. Таежное, ул. Десная, 6 Производственное отделение/ Восточнкие электрические се- ти/Канский район электриче- ских сетей/Таеженский участок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5А(6А). Электромонтер по экс- плуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Красноярский край, Канский р-</i>					

<p>н. г. Канск, ул. Коврица, 26</p> <p>Производственное отделение Корпоративных и технологиче- ских автоматизированных сис- тем управления/Управление экс- плуатации/Служба эксплуата- ции ВЭС</p>				
<p>7. Ведущий специалист 8А(9А; 10А). Инженер I катего- рии</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>11. Электромонтер диспетчер- ского оборудования и телеавто- матики 6 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>12. Специалист I категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>13. Инженер 2 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Амдрат управления/Центр управления сетями/Оперативно- диспетчерская служба ВЭС</p>				
<p>14. Старший диспетчер Красноярский край, Канский р- н, г. Канск, Северо-Западный микрорайон, 42Б</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Производственное отделение/ Восточные электрические се- ти/Канский район электриче- ских сетей</p>				
<p>15. Техник 2 категории Производственное отделение/ Восточные электрические се- ти/Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытани- ний</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>16. Начальник службы</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>17. Инженер 2 категории Производственное отделение/</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

Восточные электрические сети/Канский район электрических сетей/Участок трансформатора электроэнергетики								
18. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Производственное отделение/Восточные электрические сети/Служба высоковольтных линий/Канский участок								
19. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Производственное отделение/Восточные электрические сети/Центральный склад								
20. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Производственное отделение/Восточные электрические сети/Регионно-строительный участок								
21. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Производственное отделение/Восточные электрические сети/Служба механизации								
22. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда (г. Канск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Красноярский край, Канский район, г. Канск, ул. Энергетиков, 3Б								
Производственное отделение/Восточные электрические сети/Отдел производственной безопасности и производственного контроля								
23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
24. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
25. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

26. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Специалист 1 категории <i>Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коззонка РНБ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Служба высоковольтных линий/ Козинский участок</i>					
28. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Служба релейной защиты и автоматики (г. Козинск)</i>					
30. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории <i>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Северо-Восточный район электрических сетей/Участок транспорта электроэнергии</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда (ИСУЭ) <i>Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации СВЗ ВЭС</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий				

36. Ведущий специалист	Труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
37. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
38. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Красноярский край, Нижнеингашский р-н, рп. Нижний Ингаш, ул. Энергетиков, 11				
Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Нижнеингашский район электрических сетей				
39. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Нижнеингашский район электрических сетей/Участок механизации				
40. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Красноярский край, Иланский р-н, с. Иланский, ул. Курская, 200				
Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Нижнеингашский район электрических сетей/Иланский участок				
41. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
42. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Ленина, 70				
Производственное отделение/				

<p>Восточные электрические сети/Дзержинский район электрических сетей/Дзержинский участок</p>				
<p>43. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Дзержинский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада</p>				
<p>44А(45А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Дзержинский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа</p>				
<p>46. Начальник группы</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Дзержинский район электрических сетей/участок трансформатора электроэнергети</p>				
<p>47. Начальник участка</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>48. Оператор 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Дунчацковская, 20, 118а</p>				
<p>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Дзержинский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-диспетчерская</p>				

<p>группа (с. Пасеево) 49А(50А). Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Дзержинский район электрических сетей/Пасеевский участок</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>51. Старший мастер участка Производственное отделение/ Восточные электрические сети/Дзержинский район электрических сетей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>52. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда Красноярский край, Уярский район, с. Уяр, ул. Октябрьская, 1</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Толстухинский район электрических сетей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>53. Машинист буровых-крановой самоходной машины 5 разряда Красноярский край, Манский район, с. Шапское, ул. Энергетиков, 2</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Манский район электрических сетей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>54. Автомеханик</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>55. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>56. Вольтметр автомобиля 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

57. Водитель автомобиля 4 разряда (машинист БЖМ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Машинист бурьяно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Машинист бульдозера 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Манский район электрических сетей/Участок трансформатора электроэнергети</i>					
60. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Манский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа</i>					
64. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Манский район электрических сетей/Штабный участок 65А(66А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Красноярский край, Манский район, п. Кабынский, ул. Заречная, 46а</i>					
<i>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Манский район электрических сетей/Кабынский участок</i>					

67. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Красноярский край, Ирбитский р-н, с. Талое, ул. Гривинаева, д.2 Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Ирбитский район электрических сетей/Таловский участок					
69. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Красноярский край, Ирбитский р-н, с. Ирбитское, ул. Солнечная, 15 Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Ирбитский район электрических сетей/Участок механизапии					
71. Машинист автовышки и автотелеподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Ирбитский район электрических сетей/Участок трансформации электроэнергии					
72. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Ирбитский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада					
73. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<p>Красноярский край, Рыбинский р-н, г. Заозерный, ул. Чакалова, 29</p> <p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Производственно-техническая служба</p>					
<p>74. Инженер 2 категории</p> <p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Служба высоковольтных линий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>75. Ведущий инженер</p> <p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Служба высоковольтных линий</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>76. Старший мастер</p> <p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Служба высоковольтных линий/Центральный участок</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>77. Водитель автомобиля 5 разряда</p> <p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>78. Ведущий инженер</p> <p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Отдел производственной безопасности и производственного контроля</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>79. Начальник отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>80. Ведущий инженер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>81. Инженер I категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>82. Специалист по охране труда I категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

<p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Корпоративных и техно- логических автоматизирован- ных систем управле- ния/Управление эксплуата- ции/Служба эксплуатации ЮВЭС</p>				
<p>83А(84А; 85А; 86А). Электро- монтер диспетчерского обору- дования и телеавтоматики 6 раз- ряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>87. Старший мастер участка</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>88. Электромонтер диспетчер- ского оборудования и телеавто- матики 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>89. Специалист 1 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>90. Начальник службы Алгоритм управления/Центр управления сетями/Оперативно- диспетчерская служба ЮВЭС</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>91. Старший диспетчер Красноярский край, Рыбинский р-н, г. Заозерный, ул. Провыш- ленкина, 4</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Служба подстанции</p>				
<p>92. Старший мастер Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Рыбинский район электри- ческих сетей/Участок транс- формации электроэнергии</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>93. Мастер Красноярский край, Рыбинский</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

Р-н, ст. Саянский, ул. Комсомольская, 1 Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Служба высоковольтных линий/Рыбинский участок								
94. Машинист автовышки и автотранспортера 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
95. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
96. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Красноярский край, Партизанский р-н, с. Партизанское, ул. Энергетиков, 10 Производственное отделение/ Юго-Восточные электрические сети/Томский район электрических сетей/Участок механизации/Участок механизации (Партизанский с/с)								
97. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, 7 Производственное отделение/ Красноярские электрические сети								
98. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
99. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Отдел производственной безопасности и производственного контроля								
100. Специалист по охране труда I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий							

		Труда: не требуются					
102. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
103А(104А). Ведущий специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
105. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
106. Главный специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети Емельяновский район электрических сетей/Участок по эксплуатации электросчетчиков/Участок по эксплуатации электросчетчиков (ИСУЭ)</i>							
107. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
108. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Служба подстанций/Участок по ремонту оборудования</i>							
109. Водитель автомобиля 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Служба подстанций</i>							
110. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Управление развития и реализации услуг</i>							
111А(112А; 113А; 114А; 115А). Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
116А(117А; 118А). Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

119А(120А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/ Управление развития и реализации услуг/ Олден Банан-сове и учета электроэнергии по Емельяновскому РЭС</i>					
121. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122А(123А; 124А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127А(128А). Оператор 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/ Управление развития и реализации услуг/ Сектор по работе с клиентами</i>					
129А(130А; 131А; 132А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/ Общехозяйственный участок</i>					
133. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/ Служба механика-пил/ Участок КЭС</i>					
134. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/ Служба механизации</i>					
135. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<p>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Служба механиза- ции/Участок механизации по обеспечению деятельности фи- лиала</p>				
<p>136. Начальник участка Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Служба механиза- ции/Участок механизации СМУ</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>137. Слесарь по ремонту авто- мобилей 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>138. Машинист крана (кранов- дик) 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>139. Машинист крана (кранов- дик) 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>140. Машинист крана (кранов- дик) 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>141. Водитель автомобиля 5 раз- ряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>142. Диспетчер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>143. Машинист крана (кранов- дик) 6 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>144. Механик</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Строительно-монтажное управление/Участок строи- тельства распределительных сетей и подстанций 0,4-10 кВ</p>				
<p>145. Начальник участка</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Строительно-монтажное управление/ Производственное- технический отдел</p>				
<p>146. Начальник отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий</p>			

		Труда: не требуются				
147. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией Служба эксплуатации КЭС</i>						
150А(151А). Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Начальник службы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154А(155А). Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156А(157А; 158А). Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Земельный сектор район электрических сетей/оперативно диспетчерская группа/оперативно выездная бригада</i>						
162. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Красноярский край, г.Красноярск, ул. Парникова</i>						

<i>Железники, 2Б</i>							
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Советский район электри- ческих сетей</i>							
163. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
164. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
165. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
166. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
167. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
168. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Советский район электри- ческих сетей/участок транс- формации электроэнергии</i>							
169. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
170. Электромонтер по эксплуа- тации электросчетчиков 4 разря- да	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
171. Электромонтер по эксплуа- тации электросчетчиков 3 разря- да	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
172. Оператор 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Аварийно- восстановительная служе- ба/Участок по ремонту ТП, РП, ВЛ 0,4-10 кВ</i>							
173. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Производственное отделение/ Красноярские электрические</i>							

<p>сети/версии- восстановительная служба/Участок по эксплуатации ДУ</p>					
<p>174. Машинист электростанции передвижной 6 разряда 175А(176А; 177А; 178А; 179А; 180А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда 181А(182А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Аварийно-восстановительная служба</p>					
<p>183А(184А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Красноярский край, г.Красноярск, пр-т Свободный, 66а</p>					
<p>Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления</p>					
<p>185. Главный специалист - ИТ бизнес-партнер по сложным системам</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>186. Главный специалист Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>187. Начальник управления</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем</p>					

систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации АУ/Служба эксплуатации АУ (Оборудование АУ)						
188А(189А; 190А; 191А; 192А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
193. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации АУ/Служба эксплуатации АУ (Свободный)						
194. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
195. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации АУ (ТК и связь Свободный)						
196. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
197. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Отдел технологического развития, инноваций, энергообеспечения и повышения энергетической эффективности						
198. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Сектор мобилизационной подготовки и гражданской обороны						
199А(200А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Амтрам управления/Служба метрологии и контроля качества электроэнергии/Лаборатория по поверке, калибровке и ремонту средств измерений							
201А(202А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Амтрам управления/Управление капитального строительства/Офис реализации договоров ТП							
203А(204А; 205А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Амтрам управления/Управление капитального строительства/Сметно-договорной отдел							
206. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Амтрам управления/Управление логистики и материально-технического обеспечения/Офис реализации контракции							
207А(208А; 209А; 210А). Строитель 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
211. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Амтрам управления/Управление перспективного развития							
212А(213А; 214А; 215А; 216А; 217А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
218А(219А; 220А; 221А; 222А; 223А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
224. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Амтрам управления/Управление правового обеспечения/Офис правовых обеспечения административных правоотношений							
225А(226А; 227А; 228А; 229А; 230А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Амтрам управления/Управление							

реализации услуг и учета электроэнергии/Отдел инспекционного контроля						
231. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
232А(233А; 234А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
235А(236А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Управление собственностью						
237. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Управление собственностью/Сектор консолидации ЭСА						
238А(239А). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Управление собственностью/Сектор управления активами						
240. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Управление эксплуатацией электрических сетей/Сектор технического перевооружения и реконструкции						
241. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Центр управления сетями/Центр управления сетями/Диспетчерская служба						
242. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аппарат управления/Центр управления сетями/Служба релейной защиты и автоматики/Сектор эксплуатации релейной защиты и автоматики						
243. Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

<p>Антарам управления/Управление ремонта, механизации и транспорта/Отдел механизации и транспорта</p>					
<p>244. Начальник отдела Красноярский край, Березов- ский р-н, рп. Березовки</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Березовский район элек- трических сетей/Оперативно- диспетчерская груп- па/Оперативно-взводная брига- да</p>					
<p>245А(246А; 247А). Электромон- тер оперативно-взводной брига- ды 3 разряда Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Березовский район элек- трических сетей/Березовский участок</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>248. Электромонтер по эксплуа- тации распределительных сетей 3 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>249. Электромонтер по эксплуа- тации распределительных сетей 4 разряда Красноярский край, Березов- ский р-н, с. Барханино</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Березовский район элек- трических сетей/Бархатовский участок</p>					
<p>250. Электромонтер по эксплуа- тации распределительных сетей 5 разряда Красноярский край, г. Красно- ярск, пр-т Свободный, 73а</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/</p>					

<p><i>Красноярские электрические сети/Октябрьский район электрических сетей/Участок трансформатора электросчетчиков</i></p>					
<p>251. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>252. Инженер 1 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>253. Инженер 2 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>254. Начальник участка</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>255. Оператор 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Производственное отделение/ Красноярске электрические сети/Октябрьский район электрических сетей/Участок трансформатора электросчетчиков/Участок трансформатора электросетей (ИСУЭ)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>256. Мастер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Производственное отделение/ Красноярске электрические сети/Октябрьский район электрических сетей</i></p>					
<p>257. Инженер 2 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>258. Техник 1 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>259. Ведущий инженер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>260. Инженер 1 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>261. Заместитель главного инженера</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 128 Производственное отделение/ Красноярске электрические</i></p>					

сети/Свердловский район электрических сетей							
262. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
263. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
264. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственное отделение/Красноярские электрические сети/Свердловский район электрических сетей/Участок трансформации электроэнергии							
265. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
266. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
267. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
268. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
269. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
270. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
271. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (МСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
272. Оператор 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственное отделение/Красноярские электрические сети/Свердловский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада/Дивногорский участок							
273. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Свердловский район электрические							

ских семей/Участок по эксплуатации распределительных сетей и кабельных линий							
274. Старший мастер участка Красноярский край, г. Дивногорск, территория Промзона	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственное отделение/ Красноярские электрические сети/Свердловский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада/Дивногорский участок/Дивногорский участок (Краском)							
275. Мастер Красноярский край, г.Красноярск, ул. Деснянская-ков, 171	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственное отделение/Корпоративных и технических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации АУ							
276. Начальник службы Производственное отделение/Корпоративных и технических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации АУ/Служба эксплуатации АУ (ВОДС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
277А(278А). Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
279. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

280. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Инженер 1 категории <i>Производственное отделение/Корпоративных и механических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации АУ/Служба эксплуатации АУ (ПСИП)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282А(283А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284А(285А). Электромонтер диспетчерского оборудования и тепловых автоматики 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Ведущий инженер <i>Красноярский край, Тухменский р-н, с. Тухмет, ул. Воспичная, 14а</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение /Зональные электрические сети/Боготомовский район электрических сетей/Тухменский участок</i>					
287. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда <i>Красноярский край, Тухменский р-он, с. Тухмет, ул. Воспичная 12а</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение /Зональные электрические сети/Боготомовский район электрических сетей/Тухменский участок</i>					
288А(289А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290А(291А). Электромонтер по эксплуатации распределитель-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ных сетей 4 разряда						
Красноярский край, Тухунт-ский р-он, с. Новоренкино, ул. Тасенная, 1						
Производственное отделение /Западные электрические сети/Боготольский район электрических сетей/Новоренкинский участок						
292. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
293. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
294А(295А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение /Западные электрические сети/Боготольский район электрических сетей/Участок механизации						
296. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Красноярский край, г.Боготол, ул. Школьная, 125						
Производственное отделение /Западные электрические сети/Боготольский район электрических сетей/Участок транснациона электроэнергетики						
297. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение /Западные электрические сети/Боготольский район электрических сетей						
298. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение						

<p><i>Западные электрические сети/Вогонтовский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада</i></p>					
<p>299. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда 300А(301А; 302А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>303А(304А; 305А; 306А; 307А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>308. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Производственное отделение /Западные электрические сети/Вогонтовский район электрических сетей/Участок механизации</i></p>					
<p>309. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Производственное отделение /Западные электрические сети/Служба релейной защиты и автоматики</i></p>					
<p>310. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Красноярский край, Козульский р-н, рп. Козулька, ул. Центральная, 26б</i></p>					
<p><i>Производственное отделение /Западные электрические сети/Ачинский район электрических сетей/Козульский участковый</i></p>					
<p>311. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

Красноярский край, г. Ачинск, квартира Южская промзона, 4, стр. 3					
Производственное отделение /Зональные электрические се- ти/Ачинский район электриче- ских сетей/Ачинский участок					
312. Водитель автомобиля 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Зональные электрические се- ти/Служба релейной защиты и автоматики					
313. Водитель автомобиля 4 разряда (Ачинск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Инженер по релейной за- щите и автоматике(Шарыпово)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Зональные электрические се- ти/Служба высоковольтных линий/Ачинский участок					
315. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Зональные электрические се- ти/Строительно-монтажный участок					
316. Мастер (Ачинск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Инженер 1 категории (Ачинск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318. Электромонтажник по си- ловым сетям и электрооборудо- ванию 4 разряда (Ачинск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Электромонтажник по си- ловым сетям и электрооборудо- ванию 3 разряда (Ачинск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Зональные электрические се- ти/Центральный склад					
320. Техник 2 категории (Ачинск)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Служба механизации					
321. Водитель автомобиля 6 раз- ряда (КАМАЗ-43118 (юлуппри- цен))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Водитель автомобиля 6 раз- ряда (ГАЗ-НЕКСТ (Бортовой), КАМАЗ-65225-22 (с-трапом)) Красноярский край, г. Ачинск, ул. Зверев, 48А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Отдел производственной безопасности и производствен- ного контроля					
323. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325А(326А). Специалист по ох- ране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Производственно- техническая служба					
327А(328А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Служба подстанции					
329. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение Корпоративных и технологиче- ских автоматизированных сис- тем управления/Управление экс- плуатацией/Служба эксплуата- ции ЭЭС					
330А(331А; 332А). Электромон- тер диспетчерского оборудова- ния и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

333. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335А(336А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Затонные электрические сети/Строительно-монтажный участок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Энергетиков, 12А					
Производственное отделение /Северные электрические сети/Сухобузимский район электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Северные электрические сети/Сухобузимский район электрических сетей/Миндеринский участок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Северные электрические сети/Сухобузимский район электрических сетей/Участок механизации					
341. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Северные электрические сети/Служба высоковольтных линий/Сухобузимский участок					

342. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
343. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда <i>Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Атаминovo, переулок Подстанция</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственное отделение /Северные электрические сети/ Сухобузимский район электрических сетей/Участок транзитора электропровода (ИСУЭ)				
344. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда <i>Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Миндерга, переулок Подстанции 34</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственное отделение /Северные электрические сети/ Сухобузимский район электрических сетей/Миндергаинский участок				
345. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Большемуртинский р-н, рп. Большая Мурта, ул. Энергетиков, 23в</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственное отделение /Северные электрические сети/ Большемуртинский район электрических сетей/Участок транзитора электропровода (ИСУЭ)				
346. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

<p>Производственное отделение /Северные электрические се- ты/Большемуртинский район электрических се- тей/Оперативно-диспетчерская группа</p>					
<p>347. Электромонтер по обслужи- ванию подстанций 3 разряда <i>Красноярский край</i> <i>Казачинский р-н, с. Казачин- ское, ул. Энергетиков, 1а</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение /Северные электрические се- ты/Участок трансформатора элект- роэнергии/Участок транс- форматора электроэнергии (ИСУЭ)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>348. Электромонтер по эксплуа- тации электросчетчиков 4 разря- да (ИСУЭ) <i>Производственное отделение</i> <i>/Северные электрические се- ты/Казачинский район электри- ческих сетей/УТЭЭ</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>349. Электромонтер по эксплуа- тации электросчетчиков 3 разря- да (ИСУЭ) <i>Красноярский край, Большо- мульский р-н, с. Большой Мулуй, ул. Просвещения, 111</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение /Западные электрические се- ты/Большемуртинский район элект- рических сетей</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>350. Техник I категории <i>Производственное отделение</i> <i>/Западные электрические се- ты/Большемуртинский район элект- рических сетей/Участок трансформатора электроэнергии</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>351А(352А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

<p>4 разряда (ИСУЭ) Производственное отделение /Западные электрические се- ти/Большевурский район элект- рических сетей/Оперативно- выездная бригада</p>					
<p>353А(354А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>355. Электромонтер оперативно- выездной бригады 3 разряда <i>Красноярский край, г. Назарово, ул. Николаева, За</i> Производственное отделение</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>356. Электромонтер по эксплуата- ции электросчетчиков 4 разря- да (ИСУЭ) Производственное отделение /Западные электрические се- ти/Назаровский район электри- ческих сетей/Участок транс- порта электроэнергии/Участок транспорта электроэнергии (ИСУЭ)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>357. Заместитель главного ин- женера Производственное отделение /Западные электрические се- ти/Назаровский район электри- ческих сетей/Назаровский уча- сток</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>358. Мастер Производственное отделение /Западные электрические се- ти/Назаровский район электри- ческих сетей/Участок механи- зации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>359А(360А). Машинист авто-</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий</p>				

Вышки и автогидроподъемника 5 разряда		труда: не требуются				
361. Машинист экскаватора 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362А(363А). Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение /Заводные электрические сети/Служба подстанции/Назаровский участок по ремонту оборудования</i>						
364. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365А(366А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
367. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатации/Служба эксплуатации ЗЭС/Служба эксплуатации ЗЭС (г. Назаров)</i>						
368. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Красноярский край, Назаровский р-н, с. Подсосное, ул. Новая</i>						
<i>Производственное отделение /Заводные электрические сети/Назаровский район электрических сетей/Подсосенский участок</i>						
369. Водитель автомобиля 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Красноярский край, Назаровский р-н, с. Пятевока, ул. Новая</i>						

<p>Производственное отделение /Западные электрические се- ты/Назаровский район электри- ческих сетей/Павловский учас- ток</p>					
<p>370. Мастер Красноярский край, пос. Гвидень, ул. Подстанция, №3</p> <p>Производственное отделение /Западные электрические се- ты/Назаровский район электри- ческих сетей/Красноярский участок</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>371. Водитель автомобиля 4 раз- ряда Красноярский край, Новоселов- ский м.р-н, Новоселовский сельсовет, с. Новоселово, ул. Совхозная,зд 2а</p> <p>Производственное отделение /Западные электрические се- ты/Новоселовский район элек- трических сетей/Участок транспорта электроэнер- гии/Участок транспорта элек- троэнергии (ИСУЭ)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>372А(373А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ)</p> <p>Производственное отделение /Западные электрические се- ты/Новоселовский район элек- трических сетей/Участок меха- низации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>374. Водитель автомобиля 5 раз- ряда Производственное отделение /Западные электрические се- ты/Новоселовский район элек- трических сетей/Оперативно-</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада				
375 А(376А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственное отделение /Западные электрические сети/Новоселовский район электрических сетей/Новоселовский участок				
377. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственное отделение/Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатации/Служба эксплуатации ЮЗЗ ЗЭС/Служба эксплуатации ЮЗЗ ЗЭС (Новоселовский район)				
378. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматика 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Красноярский край, Новоселовский р-н, п. Чулымк, ул. Ленинская, 34				
Производственное отделение /Западные электрические сети/Новоселовский район электрических сетей/Чулымский участок				
379. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
380. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
381. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Красноярский край, Ужурский р-н, с. Солгон, ул. Ужурская, 3				

<p>Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Ужурский район электриче- ских сетей/Солонский участок</p>					
<p>382. Мастер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>383А(384А). Электромонтер по эксплуатации распределитель- ных сетей 3 разряда <i>Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, энергорайон "Под- станции" 1а</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Ужурский район электриче- ских сетей/Участок трансфор- та электроэнергии/Участок трансформации электроэнергии (ИСУЭ)</p>					
<p>385. Электромонтер по эксплуа- тации электросчетчиков 4 разря- да (ИСУЭ) <i>Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Ужурский район электриче- ских сетей/Участок трансфор- та электроэнергии</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>386. Электромонтер по эксплуа- тации электросчетчиков 3 разря- да <i>Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Ужурский район электриче- ских сетей/Участок механизма- ции</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>387. Мастер <i>Производственное отделение /Заводные электрические се- ти/Ужурский район электриче- ских сетей/Участок механизма- ции</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>388. Водитель автомобиля 5 раз- ряда <i>Красноярский край, Шарыпов- ский р-н, г. Шарыпово, 5 мкр-н, д.</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

<p>Производственное отделение /Замковые электрические се- ти/Отдел производственной безопасности и производствен- ного контроля</p>					
<p>389. Главный специалист по ох- ране труда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>390. Инженер 1 категории (Ачинск)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>391. Специалист по охране тру- да 1 категории. (Шарыпово) <i>Производственное отделение Корпоративных и технологиче- ских автоматизированных сис- тем управления/Управление экс- плуатации/Служба эксплуата- ции ЮЗЗ ЗЭС</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>392А(393А). Инженер 1 катего- рии</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>394. Начальник службы</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>395. Электромонтер диспетчер- ского оборудования и теплоавто- матики 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>396. Электромонтер диспетчер- ского оборудования и теплоавто- матики 6 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>397. Ведущий специалист <i>Красноярский край, Шарыпов- ский м.о., база Шарыповского РЭС тер., стр. 2. (Краснояр- ский край, г. Шарыпово, 5 км вдоль автодороги г. Шарыпово- БГРЭС-1, стр. 2)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Производственное отделение /Замковые электрические се- ти/Шарыповский район элект- рических сетей/Участок транспорта электротранс- порт/Участок транспорта элект- ротранспорта (ИСУЭ)</i></p>					

398. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ) Производственное отделение /Западные электрические сети/Шарыновский район электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399. Инженер I категории Производственное отделение /Западные электрические сети/Шарыновский район электрических сетей/Участок трансформатора электротрансформации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Инженер Производственное отделение /Западные электрические сети/Шарыновский район электрических сетей/Участок трансформатора электротрансформации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Инженер 2 категории Производственное отделение /Западные электрические сети/Шарыновский район электрических сетей/Шарыновский участок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402. Старший мастер участка Производственное отделение /Западные электрические сети/Шарыновский район электрических сетей/Участок механизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403. Водитель автомобиля 4 разряда Производственное отделение /Западные электрические сети/Шарыновский район электрических сетей/Участок механизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
404. Машинист экскаватора 5 разряда 405А(406А). Машинист автовывшки и автогайроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407. Водитель автомобиля 4 разряда Производственное отделение /Западные электрические сети/Шарыновский район электрических сетей/Участок механизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>деп.оматки</i>				
408. Заместитель начальника службы <i>Производственное отделение /Заводные электрические сети/Строительно-монтажный участок</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
409. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
410. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
411. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда <i>Производственное отделение /Заводные электрические сети/Служба механизации</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
412. Машинист крана (крановщик) 6 разряда <i>Производственное отделение /Заводные электрические сети/Отдел производственной безопасности и производственного контроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
413. Медицинская сестра <i>Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Парная, ул. Октябрьская, 67а</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Производственное отделение /Заводные электрические сети/Шарыповский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская з/р/п</i>				
414. Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда <i>Красноярский край, Балахтинский р-н, Балахта, ул. Мичурника, 20</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Производственное отделение /Заводные электрические се-</i>				

<p>м/Балахтинский район электрических семей/Участок транспорта электротранзита/Участок транспорта электротранзита/Участок транспорта электротранзита (ИСУЭ)</p>							
<p>415А(416А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ)</p>	<p>Производственное отделение /Западные электрические семьи/Балахтинский район электрических семей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>417. Машинист крана (крановщик) 6 разряда</p>	<p>Производственное отделение /Западные электрические семьи/Балахтинский район электрических семей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>418. Машинист автовышки и автогидродоильщика 5 разряда</p>	<p>Производственное отделение /Западные электрические семьи/Балахтинский район электрических семей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>419. Водитель автомобиля 5 разряда</p>	<p>Производственное отделение /Западные электрические семьи/Балахтинский район электрических семей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>420. Водитель автомобиля 5 разряда</p>	<p>Производственное отделение /Западные электрические семьи/Балахтинский район электрических семей/Участок механизации</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>421. Машинист автовышки и автогидродоильщика 6 разряда</p>	<p>Производственное отделение/Корпоративных и механических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации ЮЗЗ ЗЭС/Служба эксплуатации ЮЗЗ ЗЭС (Балахтинский район)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>422. Электромонтер диспетчерского оборудования и тепловых метки 6 разряда</p>	<p>Красноярский</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					

край, Балашихинский р-н, с. Ко- лосы, 37							
Производственное отделение /Западные электрические се- ти/Балашихинский район элект- рических сетей/Кожановский участок							
423. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
424А(425А). Электромонтер по эксплуатации распределитель- ных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Красноярский край, г. Лесоси- бирск, ул. Горького, 126							
Производственное отделение /Северные электрические се- ти/Енисейский район электри- ческих сетей/Сиренковский уча- сток							
426. Электромонтер по эксплуа- тации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственное отделение /Северные электрические се- ти/Производственно- техническая служба							
427. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
428. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственное отделение /Северные электрические се- ти/Отдел производственной безопасности и производствен- ного контроля							
429. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
430. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
431. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственное отделение							

/Северные электрические сети/Служба механизации					
432. Машинист бульдозера 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
433. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Северные электрические сети/Центральный склад					
434. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
435. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Северные электрические сети/Общехозяйственный участок					
436. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение /Северные электрические сети/Енисейский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада					
437А(438А; 439А; 440А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации чис. СЭС					
441. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
443А(444А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
445. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

		Труда: не требуются					
446. Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
447. Электромонтер диспетчерского оборудования и тепловых машин 5 разряда <i>Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 135</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Минусинский район электрических сетей</i>							
448. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
449А(450А). Техник 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Минусинский район электрических сетей/Участок трансформатора электроэнергетики</i>							
451. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Минусинский район электрических сетей/Минусинский участок</i>							
452. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Отдел производственной безопасности и производственного контроля</i>							
453. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
454. Ведущий специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
455. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
456. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий					

		труда: не требуются				
Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Производственная техническая служба						
457. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
458. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Служба высоковольтных линий						
459. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Служба высоковольтных линий/Центральный участок						
460. Водитель автомобиля 5 разряда (ГАЗ-6611)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
461. Водитель автомобиля 5 разряда (ЗИЛ-131)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний						
462А(463А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
464А0. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний/Лаборатория						
465. Инженер-химик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Служба механизации						

466. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468. Машинист крана (крановщик) 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Строительно-монтажный участок</i>					
470А(471А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Управление развития и реализации услуг/Сектор энергоснабжения</i>					
474. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Служба подстанции/Участок по ремонту оборудования</i>					
476А(477А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Служба релейной защиты и автоматики</i>					
478. Инженер по релейной за-	Рекомендации по улучшению условий				

лите и автомашке 1 категории	труда: не требуются				
Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Центральный склад					
479. I разряд 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний					
480. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное отделение Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации МЭС					
481А(482А). Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
483. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
484А(485А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486А(487А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
489А(490А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления/Центр управления сетями/Оперативно-диспетчерская служба МЭС					
491. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Красноярский край, Минусинский р-н, с. Знаменка, ул. Победы Ды.146					
Производственное отделение/Минусинские электрические					

сети/Минусинский район электрических сетей/Знаменский участок						
492. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
493. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
494А(495А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
496. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Минусинский район электрических сетей/Тесинский участок						
497. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Красноярский край, Красноярский р-н, с.Саянск, ул.Береговая,28						
Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Красноярский район электрических сетей/Саянский участок						
498. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
499А(500А, 501А, 502А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Красноярский край, Красноярский р-н, с. Красноярский район, ул. Гагарина, 53						
Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Красноярский район электрических сетей/Очертаино-диплетчерская						

	<i>зрупа</i>						
503. Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
504.A(505A, 506A). Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Красноярский район электрических сетей/Участок механиков</i>							
507. Водитель автомобиля 4 разряда (ГАЗ-6611)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
508. Водитель автомобиля 4 разряда (ГАЗ-66)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
509. Водитель автомобиля 4 разряда (ГАЗ-27527 Соболь)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Красноярский район электрических сетей/Участок трансформаторов</i>							
510. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Октябрьская, 235</i>							
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Идринский район электрических сетей/Участок механиков</i>							
511. Машинист крана (крановщик) 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Идринский район электрических сетей/Участок трансформаторов</i>							
512. Оператор 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

<p>Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Идрицкий район электрических сетей/Участок трансформатора электроэнергетики/Участок трансформатора электроэнергии (ИСУЭ)</p>					
<p>513. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Красноярский край Шушенский р-н, рп. Шушенское, ул. Пионерская, 26а Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Шушенский район электрических сетей</p>					
<p>514. Техник 1 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>515. Техник 2 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>516. Заместитель главного инженера</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>517. Инженер 1 категории</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Шушенский район электрических сетей/Участок механических сетей/Участок механических сетей</p>					
<p>518А(519А; 520А). Машинист автотяжки и автотрактородъемника 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>521. Машинист буровых-крановой самоходной машины 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>522А(523А). Водитель автомобиля 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Шушенский район электрических сетей/Участок</p>					

<i>тренингов по электроэнергетики</i>							
524А(525А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
526А(527А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
528. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
529А(530А; 531А; 532А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (ИСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
533А(534А). Оператор 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Шушенский район электрических сетей/Шушенский участок</i>							
535. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
536. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
537А(538А; 539А; 540А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
541А(542А; 543А; 544А; 545А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Красноярский край, Ермаковский р-н, с. Ермаковское, ул. Курьяновского, 121 а</i>							
<i>Производственное отделение/Минусинские электрические сети/Ермаковский район электрических сетей/Участок механизации</i>							
546. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
547. Машинист крана (крановщик) 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

<p>Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Ермаковский район электрических сетей/Участок трансформатора электроснабжения</p>					
<p>548. Инженер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>549. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Красноярский край, Каратузский р-н, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 21а</p> <p>Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Каратузский район электрических сетей/Участок механизации</p>					
<p>550. Машинист крана (крановщик) 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Каратузский район электрических сетей/Поселковый участок</p>					
<p>551. Мастер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>552А(553А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>554. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Красноярский край, Красноярский р-н, рп. Курагинно, ул. Энергетиков, 1</p> <p>Производственное отделение/Муниципальные электрические сети/Курагинский район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа</p>					
<p>555. Электромонтер по обслуживанию</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий</p>				

живанию подстанции 4 разряда	Труда: не требуются					
Производственное отделение/Мушкетские электрические сети/Курагинский район электрических сетей/Участок транспорта электроэнергетики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
556. Мастер Красноярский край, Енисейский р-н, г. Енисейск, ул. Бородина, 103	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Северные электрические сети/Енисейский район электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
557. Техник 1 категории Производственное отделение/Северные электрические сети/Енисейский район электрических сетей/Участок транспорта электроэнергетики (НСУЭ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
558. Электромонтер по эксплуатации электроустановок 4 разряда (НСУЭ) Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, г.п. Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 1а	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственное отделение/Северные электрические сети/Северо-Енисейский район электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
559. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
560. Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
561. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

562. Техник Производственное отделение /Северные электрические се- ты/Северо-Енисейский район электрических сетей/Участок транспорта электроэнергетики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
563. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
564. Электромонтер по эксплуа- тации электросчетчиков 4 разря- да	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
565. Оператор 4 разряда Производственное отделение /Северные электрические се- ты/Северо-Енисейский район электрических се- тей/Оперативно-диспетчерская группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
566. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
567. Электромонтер по обслу- живанию подстанций 4 разряда Производственное отделение /Северные электрические се- ты/Северо-Енисейский район электрических сетей/Северо- Енисейский участок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
568. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
569. Электромонтер по эксплуа- тации распределительных сетей 4 разряда Производственное отделение /Северные электрические се- ты/Северо-Енисейский район электрических сетей/Участок механизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
570. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
571. Водитель автомобиля 5 раз-	Рекомендации по улучшению условий				

ряды	труд: не требуются				
572. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, п. Вангани, ПС Вангани					
<i>Производственное отделение /Северные электрические сети/Северо-Енисейский район электрических сетей/Северо-Енисейский участок/Северо-Енисейский участок(п. Вангани)</i>					
573. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74					
<i>Производственное отделение Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации ХЭС</i>					
574А(575А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
576А(577А; 578А; 579А; 580А; 581А; 582А; 583А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
584. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
585А(586А; 587А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
588А(589А; 590А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
591. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
592. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
593. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

594. Электромонтер диспетчерского оборудования и тепловых машин 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Тракторная, 1 <i>Производственное отделение Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации ХЭС/Служба эксплуатации ХЭС (Саяногорск)</i>					
595А(596А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
597А(598А). Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
599. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Багряда, 144а <i>Производственное отделение Корпоративных и технологических автоматизированных систем управления/Управление эксплуатацией/Служба эксплуатации АУ (АСТУ и АСКУЭ)</i>					
600А(601А; 602А; 603А; 604А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
605А(606А; 607А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 18.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. заместителя директора по техническим вопросам – Главного инженера

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника УПБЦК - начальника отдела ОТ

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления персоналом

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

ООГ УПБЦК

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации «Красноярскэнерго»

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5484

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Нор Е.В.

26.01.2026

Синьков К.В.

26.01.2026

Кузнецова Ю.В.

26.01.2026

Кибальник Н.А.

26.01.2026

Захарова Е.А.

26.01.2026

Долженко Александр Викторович

26.01.2026